

# Lario Reti Holding S.p.A.

## SERVIZIO DI TRASPORTO, FORNITURA E TRAVASO DI CO<sub>2</sub> ALIMENTARE PRESSO LE CASE DELL'ACQUA GESTITE DA LARIO RETI HOLDING SPA

Settembre 2024

Sede legale: | **Lecco** – Via Fiandra, 13

Contatti: | **Telefono** – 0341.359.111  
| **Sito web** – [www.larioreti.it](http://www.larioreti.it)

| **E-mail** – [info@larioreti.it](mailto:info@larioreti.it)  
| **Servizio Clienti** – 800.085.588

| **Pec** – [segreteria@larioretepec.it](mailto:segreteria@larioretepec.it)  
| **Pronto Intervento** – 800.894.081



LARIO RETI HOLDING  
la tua acqua, la nostra passione

## Sommario

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE .....	3
2. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	3
3. IMPORTO DELL'APPALTO .....	3
4. MODALITÀ DI ESECUZIONE E REQUISITI TECNICI SPECIFICI .....	3
5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO .....	8
6. VERBALI E VERIFICHE DI CONTROLLO .....	8
7. MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI FATTURAZIONE .....	9
8. ELENCO PREZZI E MODALITÀ DI REVISIONE PREZZI.....	9
9. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ.....	10
11. COMUNICAZIONE CON LRH .....	10
12. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT).....	10
13. ALLEGATI.....	11

## 1. Oggetto della prestazione

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di approvvigionamento di anidride carbonica di tipo alimentare E290 presso le Case dell'Acqua gestite da Lario reti holding SpA, che prevede la fornitura, il trasporto, il travaso di CO<sub>2</sub> di tipo alimentare E290 e il nolo di serbatoio criogenico (volume minimo 196 litri) o di bombole da 20/30 Kg/cad (pacchi da 2+2 o 3+3). A titolo puramente indicativo e non vincolante, presso il 97% del numero totale delle case risulta installato un serbatoio criogenico da 196 litri, nella rimanente parte (3%), sono installate le bombole (prevalentemente con pacchi da 2+2).

Il servizio dovrà essere svolto per un numero indicativo e non garantito (né come numero minimo, né come numero massimo) di n° **33 cassette dell'acqua esistenti al 31 dicembre 2024 alle 53 cassette ipotizzate al 31 dicembre 2027** dislocate nei Comuni della provincia di Lecco (vedere elenco Case dell'Acqua allegato B). L'elenco delle case potrà essere aggiornato in funzione dei nuovi impianti che, di volta in volta, verranno realizzati (nel triennio 2025 – 2027 è prevista l'installazione di 20 cassette).

La fornitura richiesta comprende, oltre alla fornitura di CO<sub>2</sub>, tutte le prestazioni tecniche per l'attività di travaso e di noleggio di serbatoi criogenici o bombole, che dovranno essere posizionati/e all'interno dei locali tecnici delle case dell'acqua (vedasi i successivi articoli per i dettagli dei servizi richiesti)

## 2. Termini per l'esecuzione

L'inizio del servizio verrà formalizzato con specifico atto di consegna. **La durata prevista del servizio è di 36 mesi dalla data del contratto e potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi.**

## 3. Importo dell'appalto

L'ammontare complessivo dell'appalto è di **€ 135.000,00 + IVA (euro centotrentacinquemila/00)** di cui **€ 0,00** stimati per costi della sicurezza da rischi interferenziali.

Premesso che i consumi di acqua gassata sono variabili nel corso dell'anno e per ogni singola Casa dell'Acqua, analizzando i dati storici, a solo scopo indicativo e stimato un consumo di circa 25-28 g/l, il servizio dovrebbe richiedere una **fornitura indicativa dai 2.640 Kg/mese (33 cassette esistenti al 31 dicembre 2024) ai 4.240 Kg/mese (53 cassette stimate al 31 dicembre 2027)** di CO<sub>2</sub> di tipo alimentare E290.

## 4. Modalità di esecuzione e Requisiti tecnici specifici

Il servizio prevede le seguenti prestazioni:

1. Fornitura e trasporto di CO<sub>2</sub> di tipo alimentare E290 presso le Case dell'Acqua, mediante automezzo regolarmente omologato, condotto da personale tecnico specializzato e abilitato alla gestione e movimentazione delle sostanze trasportate;
2. Eventuale installazione, messa in esercizio e collaudo di serbatoio criogenico (o bombole) in funzione del sistema di stoccaggio già presente sull'impianto;

3. Eventuali rimozioni del sistema di stoccaggio installato a fine contratto;
4. Collegamento al serbatoio presente all'interno della casa tramite presa in carico installata in corrispondenza di una parete perimetrale del locale tecnico;
5. Collegamento alle bombole presenti all'interno della casa tramite apposita rampa di distribuzione del gas;
6. Travaso del serbatoio criogenico seguendo le procedure di sicurezza;
7. Misurazione della quantità di CO<sub>2</sub> immessa nel serbatoio/bombole. Il fornitore può rendere disponibile alla stazione appaltante, la quantità/misura di ricarica della CO<sub>2</sub> attraverso sistemi di lettura a distanza e/o applicativi informatici e/o telematici, anche utilizzando, se necessario, l'impianto di telecontrollo di CAP (ove presente);
8. Sostituzione e movimentazione delle bombole seguendo le procedure di sicurezza;
9. Verifica ed eventuale installazione di segnaletica di sicurezza, secondo vigente normativa, per locali chiusi con presenza di bombole/serbatoi in pressione per stoccaggio di CO<sub>2</sub>.

Le prestazioni oggetto del presente servizio (comprese le forniture) dovranno rispettare ogni normativa e prescrizione emessa dalle autorità competenti ed in particolare:

- o **Direttiva 2008-84 CE** – Requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
- o **DECRETO MINISTERIALE (SANITÀ) 6 aprile 2004, n. 174** - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
- o **DECRETO MINISTERIALE (SANITÀ) 7 febbraio 2012, n. 25** - Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano;
- o **REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 del 28 gennaio 2002** - Principi e requisiti generali della legislazione in materia di sicurezza alimentare;
- o Decreto 11 Novembre 2009, N. 199 rif. direttive N. 2008/60/CE, N. 2008/84/CE, N. 2008/128/CE, N. 2009/10/CE (riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari);
- o **REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004** - Igiene dei prodotti alimentari;
- o **DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 2023** - Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi id ristoro e alla distribuzione dell'acqua di rete ai fini potabili.

Durante l'esecuzione dell'intervento il fornitore dovrà obbligatoriamente:

- o Effettuare Ripresa fotografica dell'esterno della casa dell'acqua con indicazione sulla foto della data ed orario di intervento;
- o **Per i serbatoi:** ripresa fotografica del display del totalizzatore della quantità di CO<sub>2</sub> travasata nel serbatoio con indicazione sulla foto della data ed orario di intervento;
- o **Per le bombole:** ripresa fotografica del display del livello del manometro per le bombole o sistema equivalente di controllo quale la possibilità di accesso al portale dati online, l'accesso dati tramite sistema di lettura a distanza (telecontrollo), etc.

Al termine delle operazioni il fornitore dovrà:

1. Compilare apposito verbale/bolla di consegna contenente almeno le seguenti informazioni:

- Indirizzo casa dell'acqua;
  - Capacità del serbatoio, capacità delle bombole, eventuale numero delle bombole;
  - Dati caratteristici del lotto di fornitura CO<sub>2</sub> come da normativa vigente;
  - Data del travaso o della sostituzione delle bombole;
  - Chilogrammi di CO<sub>2</sub> travasati nel serbatoio – numero bombole sostituite;
  - Targa automezzo utilizzato;
  - Firma dell'appaltatore.
2. Mettere a disposizione su applicativi aziendali del fornitore o tramite mail il verbale/bolla di consegna, ripresa fotografica e le dichiarazioni di conformità del lotto di produzione (con la quale sono state eseguiti i rispettivi rifornimenti) alla normativa di sicurezza e tracciabilità alimentare. Il documento originale verrà successivamente trasmesso presso la sede della stazione appaltante.
- Durante lo svolgimento dell'appalto la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere migrazione dei dati dall'applicativo del fornitore all'applicativo interno Aziendale (SALESFORCE).

Il fornitore si impegna ad assicurare e garantire la regolare e continua erogazione del servizio, presso le Case dell'Acqua, di acqua addizionata con CO<sub>2</sub> attraverso le operazioni di travaso (per i serbatoi) e la sostituzione delle bombole.

**Tale servizio dovrà essere programmato su tutte le case dell'acqua, concordando con la stazione appaltante il relativo cronoprogramma (in funzione della stagionalità e del consumo caratteristico di ogni singola Casa dell'Acqua).**

Il programma settimanale dovrà essere inviato via e-mail all'indirizzo: [servizigenerali@larioreti.it](mailto:servizigenerali@larioreti.it) entro il venerdì antecedente la settimana interessata. Nel programma dovrà essere indicato il Comune e indirizzo della Casa dell'acqua oggetto dell'intervento, il nominativo degli operatori e le targhe dei mezzi impiegati.

Il fornitore dovrà altresì farsi carico di eseguire dei travasi **non programmati** a seguito di esaurimento anticipato di CO<sub>2</sub>. I travasi non programmati dovranno essere eseguiti da parte dell'appaltatore entro **le 48 ore** dalla ricezione dell'ordine di rifornimento da parte della stazione appaltante che potrà avvenire tramite e-mail, tramite disposizione telefonica (cui farà seguito ordine di lavoro scritto) o, in seguito, tramite applicativo SALESFORCE.

La fornitura dovrà svolgersi secondo le istruzioni e prescrizioni della stazione appaltante e le prestazioni dovranno essere eseguite con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di capitolato. Il servizio in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto delle norme delle vigenti leggi e delle relative prescrizioni. I prezzi devono intendersi comprensivi di tutte le spese per la messa in opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali, carico, trasporto e scarico di materiali, nolo e tutto quanto occorra per la fornitura a regola d'arte.

I serbatoi criogenici (o le bombole), dovranno essere forniti a noleggio da parte dell'appaltatore, che avrà cura di eseguirne la revisione periodica, la manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente al fine di garantirne la massima efficienza e sicurezza. Tutte le operazioni effettuate sui serbatoi dovranno essere concordate preventivamente con il personale della stazione appaltante. L'installazione e la messa in funzione del serbatoio dovrà essere adeguata alle caratteristiche dell'impianto idraulico ed elettrico presente al momento della installazione del serbatoio stesso. L'eventuale installazione del serbatoio (in caso di rimozione del precedente sistema di stoccaggio) dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni lavorativi dall'ordine. In tale periodo, il fornitore dovrà comunque garantire il regolare svolgimento del servizio con sistemi di stoccaggio provvisori.

Al termine dell'appalto, nel caso in cui il nuovo affidamento non dovesse avere continuità di aggiudicazione con il vecchio, il fornitore dovrà prevedere alla rimozione degli impianti installati.

La rimozione dovrà avvenire secondo il cronoprogramma concordato con Lario reti holding.

La Stazione Appaltante potrà ordinare la rimozione degli impianti già al raggiungimento dei 4/5 dell'importo contrattuale.

Ogni lotto di rimozione dovrà essere completato entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione da parte della Stazione Appaltante, pena applicazione di penali di cui all'art. 9.

Il fornitore in ogni caso dovrà garantire la continuità del servizio fino al termine del contratto.

Si precisa che l'Impresa è tenuta alla integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi né riduce comunque la sua responsabilità.

**La stazione appaltante metterà a disposizione del fornitore, le chiavi di accesso alle case dell'acqua, affinché possa eseguire le necessarie copie. Le chiavi di della stazione appaltante dovranno essere riconsegnate entro 15 giorni naturali dalla consegna.**

### **Informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione**

Prima dell'inizio delle prestazioni presso le Case dell'Acqua delle stazioni appaltanti, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 così come integrato dal D.Lgs 106/09, sarà promossa una riunione di coordinamento durante la quale saranno rappresentate al fornitore le norme di prevenzione in atto presso le Case dell'Acqua dove si svolgeranno le prestazioni in argomento, le procedure del "piano di emergenza" nonché le norme comportamentali da adottare all'interno dei locali tecnici. Si veda **l'informativa sui rischi specifici presenti sul luogo di lavoro**, presso cui saranno svolte le attività oggetto della fornitura e sulle misure di prevenzione e di emergenza di all'allegato "E": **l'Informativa Salute e Sicurezza.**

Sarà fatto divieto assoluto di accesso ai locali tecnici a personale ed a mezzi non autorizzati e/o diversi da quelli preventivamente comunicati e autorizzati.

Se nel corso delle prestazioni dovessero verificarsi condizioni di rischio dovute alle interferenze tra lavori del committente e dell'affidatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 così come integrato dal D.Lgs 106/09, sarà prodotto il DUVRI.

### **Requisiti Tecnico operativi**

Per partecipare alla gara d'appalto, l'Impresa dovrà dichiarare:

1. Di avere preso integrale conoscenza della presente documento, di ritenere sufficienti le descrizioni in esso contenute per individuare i servizi/forniture da realizzare e di accettarne tutte le condizioni;
2. Di impegnarsi ad eseguire le forniture in condizioni di sicurezza; nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;
3. Di ritenere sufficiente il tempo concesso per le prestazioni richieste;
4. Di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di ritenere i prezzi a base di gara remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, tenuto conto di tutti gli oneri di sicurezza aziendale per il rispetto del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;
5. Di conoscere tutte le prescrizioni contenute codice etico adottato da Lario Reti Holding – disponibile sul sito [www.larioreti.it](http://www.larioreti.it) facente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara – e di accettarle integralmente astenendosi da comportamenti ad esse contrarie. Di essere a conoscenza che l'inosservanza di quanto disposto dall' Impegno Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile;
6. Di avere in dotazione le risorse, i mezzi e le attrezzature idonee per lo svolgimento dell'appalto, come richiesti dalla Stazione Appaltante, nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, così come integrato dal D.Lgs. 106/2009;

### **Oneri ed obblighi a carico dell'impresa**

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri, per i quali non potranno essere richiesti compensi particolari:

- Tutti i permessi, le autorizzazioni e le licenze necessarie al trasporto allo stoccaggio di CO<sub>2</sub>;
- Il possesso o la piena disponibilità delle attrezzature e dei mezzi necessari ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte e conformemente alle normative in uso;
- Pulizia dell'area, sgombero (a fornitura ultimata) delle attrezzature, dei materiali residuati;
- Sostituzione del serbatoio criogenico (o bombole) in caso di malfunzionamento da effettuarsi entro 5 gg lavorativi dalla comunicazione da parte della stazione appaltante;

- L'osservanza scrupolosa delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

L'Appaltatore si assumerà la completa responsabilità ad ogni effetto di Legge civile e penale, dell'esecuzione del servizio appaltato e sarà l'unico responsabile nell'esecuzione del servizio affidato, nonché l'unico responsabile del personale, dei materiali eventualmente forniti e dei mezzi ed attrezzi all'uopo apprestati, sia direttamente che indirettamente.

Il personale dovrà essere munito di documento che attesti l'appartenenza alla ditta con la qualifica e la posizione assicurativa.

L'Appaltatore dovrà, nell'esecuzione delle opere, adottare tutti quei provvedimenti e quelle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori e dei terzi, evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché rendere edotto il suddetto personale dei rischi ai quali potrà andare soggetto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

## 5. Documentazione di riferimento

Nello svolgimento del presente servizio, si dovrà fare riferimento alla seguente normativa e ad eventuali aggiornamenti legislativi in corso d'esecuzione dell'appalto:

- **Direttiva 2008-84 CE** – Requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
- **DECRETO MINISTERIALE (SANITÀ) 6 aprile 2004, n. 174** - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
- **DECRETO MINISTERIALE (SANITÀ) 7 febbraio 2012, n. 25** - Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano;
- **REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 del 28 gennaio 2002** - Principi e requisiti generali della legislazione in materia di sicurezza alimentare;
- Decreto 11 Novembre 2009, N. 199 rif. direttive N. 2008/60/CE, N. 2008/84/CE, N. 2008/128/CE, N. 2009/10/CE (riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari);
- **REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004** - Igiene dei prodotti alimentari;
- **DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 2023** - Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione dell'acqua di rete ai fini potabili.

## 6. Verbali e verifiche di controllo

Lario reti holding, si riserva la facoltà di effettuare controlli e analisi a campione sulle forniture effettuate, sia di tipo qualitativo (analisi di rispondenza della fornitura) sia di tipo quantitativo. A completamento e integrazione di tali verifiche, dovrà essere trasmessa tutta la documentazione indicata nell'apposito verbale/bolla di consegna, come riportato al precedente art. 4.

## 7. Modalità di Contabilizzazione e di Fatturazione

Il servizio verrà contabilizzato a **“misura”** sulla base degli importi indicati nell'elenco prezzi di cui all'allegato “A”, assoggettati al ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

I rilievi e le eventuali misure per la contabilità saranno eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e per iniziativa della stessa.

Le fatture dovranno riportare:

- numero e data Contratto;
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- l'impianto di intervento

## 8. Elenco prezzi e modalità di revisione prezzi

Nell'allegato “A” è contenuto il prezzo base, da assoggettare a sconto, che sarà utilizzato per la contabilità. Il prezzo indicato è comprensivo di fornitura, trasporto, ricarica di serbatoio o sostituzione di bombole, noleggio di serbatoio o di bombole (indipendentemente dal numero), eventuale installazione/rimozione di sistema di stoccaggio (art. 4 comma 2,3), ogni onere compreso.

Il prezzo si intende accettato dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

Il fornitore riconosce che:

1. I prezzi comprendono tutti i costi necessari per realizzare i lavori in piena sicurezza;
2. Le merci e i prezzi per la fornitura di manodopera in economia e di materiali a piè d'opera comprendono gli utili d'impresa e le sue spese generali ed accessorie sono soggetti per intero all'offerta contrattuale;
3. I prezzi per servizi compiuti comprendono gli utili d'impresa, le sue spese generali ed accessorie per gli sprechi, per tutti gli oneri di capitolato e sono tutti soggetti all'offerta contrattuale;
4. Per quanto riguarda i prezzi in elenco comprendono le trasferte della manovalanza ed il trasporto delle attrezzature e non potrà quindi essere richiesto alcun compenso per trasferimenti.

L'importo d'appalto, nonché i prezzi di elenco, sono comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti. Essi debbono intendersi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Nel caso in cui i servizi da eseguire dovessero richiedere voci non presenti sui listini richiamati, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento).

I nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno ricavati:

- a) Desumendoli dall'Elenco Prezzi, per composizione di altri prezzi;
- b) Raggiungendoli a quelli di lavorazioni consimili;
- c) Con riferimento al listino C.C.I.A.A. della provincia di Milano in vigore nel periodo di esecuzione del lavoro (applicando il medesimo ribasso offerto);

- d) Quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

## 9. Gestione delle non conformità

In caso di riscontro di una Non Conformità nell'esecuzione delle attività di cui alla presente specifica, la Stazione appaltante provvede a registrazione su appositi registri. L'Appaltatore dovrà mettere in campo le correzioni per risolvere immediatamente la problematica nonché individuare le azioni correttive per evitare che tali problematiche si ripresentino e i relativi tempi di applicazione. Dovrà inoltre darne comunicazione alla Stazione appaltante entro 5 giorni dalla data di notifica della non conformità.

### **Penali**

La penale giornaliera per ritardi è riferita ai singoli ordini di lavoro e stabilita secondo quanto indicato dall'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2010 e s.m.i. dallo 0,3 all'1‰ dell'importo contrattuale. Qualora la somma di tutte le penali ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante può richiedere la risoluzione contrattuale.

Nella seguente tabella vengono riportate le penali in relazione a eventuali mancanze riscontrate da parte di personale della Stazione appaltante:

messa a disposizione del verbale/bolla/fotografie di consegna oltre le 48 ore dalla prestazione	<b>Penale 200,00 €</b>
messa a disposizione delle dichiarazioni di conformità delle forniture alla normativa di sicurezza e tracciabilità alimentare (lotti di CO2) oltre le 72 ore dalla prestazione	<b>Penale 200,00 €</b>
Ritardo giornaliero nel caricamento dei libretti	<b>Penale 200,00 €</b>
Ritardo nel caricamento non programmato (48 ore)	<b>Penale 500,00 €</b>

## 10. Comunicazione con LRH

Si chiede di comunicare alla Stazione appaltante, prima della consegna lavori, le figure aziendali referenti per la comunicazione e le relative responsabilità.

## 11. Verifiche ispettive (audit)

L'impresa è tenuta a dichiarare la propria disponibilità a far effettuare verifiche ispettive (audit) da parte di LRH, secondo date e modalità che saranno preventivamente

comunicate dalla stessa, garantendo disponibilità di risorse e accesso ai documenti necessari nel corso dello svolgimento degli audit.

## 12. Allegati

Costituiscono parte integrante del presente appalto i seguenti allegati:

- **ALLEGATO A**      • Elenco prezzi;
- **ALLEGATO B**      • Elenco Case dell'Acqua;
- **ALLEGATO C**      • Informativa Salute e sicurezza;