

## RISPOSTE AI QUESITI

### PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RILEVAMENTO DELLE LETTURE DEI CONTATORI DI ACQUA POTABILE DEGLI UTENTI DI LARIO RETI HOLDING S.P.A. - NUMERO CIG: B5B6EF9D21

#### DOMANDA:

Nel file 'Calendario sostituzioni' sono indicate anche delle sostituzioni relative al 2024, che si presuppone siano quindi già state effettuate. Tuttavia, le numeriche riportate nella colonna 'utenze rimanenti da leggere' non risultano coincidenti con quelle indicate nel file 'Piano letture - rev. 25.03.2025'. Inoltre, i due file riportano numeriche di Trimestrali e Bimestrali che non risultano coerenti tra loro. Al fine di avere una chiara comprensione del numero di letture effettivamente da effettuare, si chiede di fornire chiarimenti e di specificare la corretta numerica dell'affidato.

#### ✓ RISPOSTA

***Il documento con il numero delle sostituzioni di riferimento è l'allegato alla gara "All. B) Piano letture - rev. 25.03.2025".***

***Il documento "Calendario sostituzioni" è da tenere in considerazione per la calendarizzazione delle sostituzioni dei contatori elettronici.***

***Nota riguardo le diciture "bimestrali" e "trimestrali": non sono da intendersi forniture di tipo L2 e L3 come definite dalla delibera ARERA n. 218/16, bensì raggruppamenti di utenze effettuate da LRH in base alla periodicità di fatturazione prevista in base ai consumi.***

Lecco, 04/04/2025

F.to Responsabile fase affidamento  
Alessandra Besana