

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO “CHIAVI IN MANO” DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE NECESSARIE ALL’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VERDERIO: LOTTO 1 – FORNITURA SISTEMI DI GRIGLIATURA - LOTTO 2 – FORNITURA SISTEMI DI FILTRAZIONE TERZIARIA - LOTTO 3 – FORNITURA SISTEMI DI DISINFEZIONE UV – ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO APERTURA BUSTE TECNICHE

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 09:30 in Lecco, Via Fiandra n° 13 presso la sede di Lario reti holding SpA, in seduta pubblica, sono in corso le operazioni di gara per valutare le offerte pervenute relative alla “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO “CHIAVI IN MANO” DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE NECESSARIE ALL’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VERDERIO: LOTTO 1 – FORNITURA SISTEMI DI GRIGLIATURA - LOTTO 2 – FORNITURA SISTEMI DI FILTRAZIONE TERZIARIA - LOTTO 3 – FORNITURA SISTEMI DI DISINFEZIONE UV”

PREMESSE:

In data odierna è presente il RdP della fase di affidamento Alessandra Besana, coadiuvata nelle operazioni di gara da: Carmen De Guglielmo dell'Ufficio Appalti in qualità di testimone con funzioni di segretario verbalizzante e Antonia Paduano dell'Ufficio Appalti in qualità di testimone.

Che sono presenti in videoconferenza: la Sig.ra Da Prada Lorenza delegata della società HUBER Technology SRL, il Sig. Valerio Abele Bottazzi delegato della società Xylem Water Solutions Italia S.r.l., il Sig. Daniele Felicetti delegato della società Sulzer Italy S.r.l. e il Sig. Aguiari Fabio delegato della società Twincad S.r.l..

IL RUP

DATO ATTO CHE

In data 22.09.2025 si è tenuta la seduta pubblica di gara per l'apertura delle buste amministrative dei concorrenti partecipanti:

LOTTO 1

	Lotto	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	1	400	01346590290	TWINCAD S.R.L.
2	1	405	01689490215	HUBER TECHNOLOGY SRL

LOTTO 2

	Lotto	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	2	356	02515520183	Giotto Service srl
2	2	368	13451510153	MITA WATER TECHNOLOGIES SRL
3	2	391	00895000370	SULZER ITALY SRL

LOTTO 3

	Lotto	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	3	383	00889400156	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
2	3	430	10258460012	EMIAMBIENTE SRL
3	3	431	01780320139	MONTAGNA SRL

I concorrenti TWINCAD S.R.L., [GIOTTO SERVICE SRL](#), [SULZER ITALY SRL](#), [XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.](#), [EMIAMBIENTE SRL](#), sono stati ammessi con riserva per i seguenti motivi:

1. TWINCAD S.R.L.:

- Non ha presentato copia della ricevuta del pagamento contributo Anac;
- Si è reso necessario chiedere conferma se trattasi di piccola media impresa, per la presenza di dichiarazioni discordanti tra all'Allegato 1 e il DGUE,
- A seguito di verifica delle schede "All. 2a Dichiarazione possesso requisiti speciali LOTTO 1" presentate dal concorrente, in data 24.09.2025, il RdP ha ritenuto necessario chiedere un ulteriore soccorso istruttorio per la non rispondenza di n. 5 schede al requisito di partecipazione richiesto all'art. 6.2 del Disciplinare di gara. In particolare:
 - per le schede 2A "grigliatura media", i 3 impianti di microgrigliatura (inferiore o uguale a 3 mm) dichiarati, non riguardano impianti di depurazione delle acque reflue urbane in Italia;
 - per le schede 2A "Grigliatura grossolana": 2 impianti di grigliatura grossolana (maggiore di 10 mm) dichiarati, non riguardano impianti di depurazione delle acque reflue urbane in Italia.

2. GIOTTO SERVICE S.R.L.:

- Nel DGUE non è stata indicata la percentuale massima di subappalto.
- Nel DGUE A pag. 19 "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale" il concorrente ha indicato "SI", è stato chiesto di chiarire tale dichiarazione.;
- Il RdP si è riservato di verificare la validità del contratto di Avvalimento fornito dall'Operatore economico per la mancata indicazione dell'elenco del personale e dei mezzi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria;

3. SULZER ITALY S.R.L.:

- Non ha presentato l'Allegato 2 – Dichiarazione possesso requisiti".

4. XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.:

- Nel DGUE non è stata indicata la percentuale massima di subappalto.

5. EMIAMBIENTE S.R.L.:

- Si è reso necessario chiedere conferma se trattasi di piccola media impresa, in quanto sussiste una discordanza tra quanto dichiarato nell'Allegato 1 e il DGUE.

È stato attivato il soccorso istruttorio tramite la piattaforma con scadenza al 30/09/2025 ore 12:00.

Tutti i concorrenti hanno regolarizzato e integrato i documenti e saranno ammessi alla fase successiva di apertura delle "Buste tecniche".

In particolare, TWINCAD ha integrato la documentazione amministrativa con le Schede 2A idonee in data 26.09.2025.

In merito al contratto di avvalimento presentato da GIOTTO SERVICE SRL, per integrare il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dall'art. 6.2 del disciplinare di gara lo stesso non indica l'elenco del personale ed i mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria.

Per costante giurisprudenza, il prestito del requisito mancante in favore dell'ausiliata, non può *"risolversi nel prestito del valore puramente cartolare e astratto; per tale ragione è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto"* (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 8 gennaio 2020, n. 98).

Laddove la stazione appaltante richieda, tra gli altri, il requisito tecnico relativo alle esperienze tecniche pregresse – come nel caso di specie – il contratto di avvalimento non può limitarsi a un generico richiamo a contratti svolti dall'ausiliaria, ma deve assicurare il concreto trasferimento delle competenze acquisite, indicando con chiarezza le modalità di impiego delle risorse (es. personale tecnico specifico, dirigenti di settore, mezzi e strumenti, eventuali attività formative).

Non appare, pertanto, sufficiente un contratto che si limiti a menzionare, in termini vaghi e indistinti, la messa a disposizione di *"personale tecnico e automezzi per l'esecuzione dell'appalto"*, senza alcuna ulteriore specificazione.

Tale impostazione, come chiarito dal Consiglio di Stato, integra un avvalimento meramente cartolare, poiché *"con particolare riguardo all'avvalimento operativo che ha ad oggetto il prestito dei requisiti di personale dell'ausiliaria, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato richiede la disponibilità effettiva del personale dell'ausiliaria, onde evitare avvalimenti astratti e cartolari"* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2018, n. 462).

In conclusione, si ritiene che il contratto di avvalimento presentato dall'operatore economico GIOTTO SERVICE non soddisfi i requisiti prescritti dall'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto privo della specifica indicazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Tenuto conto dell'impossibilità di integrazione di un contratto di avvalimento dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il RdP stabilisce l'esclusione del concorrente GIOTTO SERVICE S.R.L.

Il RdP collegato al sistema informatico della piattaforma telematica procede all'apertura delle buste tecniche dei concorrenti ammessi.

Tutti i concorrenti hanno presentato correttamente la busta tecnica.

Il RdP chiede ai presenti se vi sono osservazioni da inserire nel verbale e nessuno prende parola.

Le buste tecniche verranno trasmesse alla Commissione giudicatrice nominata in data 24/09/2025.

Le operazioni di gara si concludono alle ore 10:00.

Letto, confermato, sottoscritto

Lecco, 30/09/2025

Il RdP

F.to Alessandra Besana

Il Segretario e Testimone

F.to Carmen De Guglielmo

Il Testimone

F.to Antonia Paduano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93