



LARIO RETI HOLDING
la tua acqua, la nostra passione

Lario Reti Holding S.p.A.



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015; 14001:2015; 45001:2023

Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 23900 Lecco
Capitale Sociale € 42.810.322 interamente versato
Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130 – REA LC-307531
Sito web: www.larioreti.it – E-mail: info@larioreti.it – Pec: segreteria@larioretipec.it – Fax: 0341.469870

V06_240325

RISPOSTE AI QUESITI

28.01.2026

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MISURATORI STATICI ACQUA FREDDA

LOTTO 1 E LOTTO 2 (GRANDI UTENZE) –

Numero CIG Lotto 1: B9ACD20EB1

Numero CIG Lotto 2: B9ACD21F84

ID Tuttogare: 456

In data 28/01/2026 sono pervenuti i seguenti quesiti:

DOMANDA 1:

Volevamo sapere se si possono offrire misuratori di portata ad induzione magnetica a batteria essendo questi strumenti misuratori statici.

RISPOSTA

I misuratori offerti devono avere le caratteristiche minime indicate nell'allegato Requisiti minimi.

DOMANDA 2:

(GRANDI UTENZE)

1. Si chiede conferma che tra i requisiti di ordine speciale indicati nel Disciplinare di Gara NON sono richiesti requisiti di carattere economico-finanziario (Fatturato globale e/o fatturato specifico) e tecnico-professionale (forniture analoghe). Infatti, l'unico requisito di ordine speciale indicato nel Disciplinare di Gara è quello di idoneità professionale dettagliato al paragrafo 7.1 ovvero l'iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di Gara.

2. Si chiede di confermare che per sottomettere l'offerta economica gli operatori economici NON DOVRANNO COMPILARE ED ALLEGARE L'ALLEGATO 10 E/O 11 ma

dovranno seguire quanto indicato nel Disciplinare di Gara alla sezione Modalità di presentazione della Busta Economica, ovvero generare il documento d'offerta dal portale, compilare l'offerta online, firmare il file che verrà generato dal portale e ricaricarlo dopo averlo firmato digitalmente. Non è chiaro infatti se l'offerta economica preveda anche il caricamento dei suddetti allegati 10 e/o 11 perchè a pag. 46 del Disciplinare di Gara viene indicato che tali allegati debbano essere compilati , trasformati in pdf , firmati digitalmente e poi caricati ma successivamente , all'art. 14.2 sembra che non sia necessario compilarli e allegarli. Inoltre si segnala che la sezione "Modalità di presentazione della Busta economica" è stata riportata due volte nel disciplinare, all'art. 14.2 e all'art. 14.4

3. In caso di O.E. con socio unico di maggioranza persona giuridica si chiede se il socio unico debba presentare il proprio DGUE In caso affermativo si chiede come il socio unico debba compilare il proprio DGUE visto che non è disponibile un form editabile per la compilazione ma la stessa deve avvenire digitalmente all'interno del portale della Committente

4. Si chiede conferma che il consenso al trattamento dati tramite FVOE debba essere dato esclusivamente tramite l'allegato 1 – Domanda di partecipazione

5. Si chiede di specificare come l'operatore economico debba confermare di garantire (in questa fase di gara) a garantire la trasmissione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto di una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999; si chiede conferma quindi che in questa fase sia sufficiente produrre una auto-dichiarazione

6. In relazione ai criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, considerando che il calibro DN15 rappresenta la stragrande maggioranza del fabbisogno indicato dalla Stazione Appaltante (circa il 85% della quantità totale),



chiediamo conferma che i suddetti criteri saranno applicati solo in riferimento al misuratore di calibro DN15

RISPOSTA

1. Si conferma
2. Il caricamento dell'offerta economica deve avvenire con compilazione del modulo Allegato 10 per il lotto 1 e allegato 11 per il lotto 2.
3. No il socio unico non deve presentare il DGUE.
4. Si conferma
5. Si è sufficiente una autodichiarazione. La stessa viene resa tramite compilazione dell'allegato 2.
6. Tutti i misuratori devono avere i requisiti richiesti e non solo quelli del calibro DN15.

In data 22/01/2026 è pervenuto il seguente quesito:

Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un cortese chiarimento in merito all'Allegato 2 – Dichiarazione possesso requisiti.

All'interno della documentazione pubblicata risultano presenti due distinti file denominati "Allegato 2":

Allegato 2 – Lotto 1, che contiene esclusivamente la parte relativa ai requisiti generali e all'iscrizione alla Camera di Commercio;

Allegato 2 – Lotto 2, che contiene invece anche le sezioni relative agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità (L.68/1999), alla relazione di genere e agli ulteriori adempimenti connessi al numero di dipendenti.

Il Disciplinare di gara, alle pagine 19 e 23, fa più volte riferimento in modo generico all'"Allegato 2 – Dichiarazione possesso requisiti", senza distinzione tra Lotti, come se il modello fosse unico.

Si chiede pertanto di confermare quanto segue:

- Quale dei due modelli "Allegato 2" debba essere effettivamente utilizzato per la partecipazione, considerato che sono stati pubblicati due file diversi con lo stesso nome.
- Si chiede inoltre se i due modelli siano alternativi oppure se debbano essere entrambi compilati.
- Se, come indicato nelle istruzioni generali del disciplinare, l'Allegato 2 deve essere compilato per ciascun Lotto per cui si presenta offerta, o se sia sufficiente un unico modello nel caso di partecipazione ad entrambi i Lotti.



In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, si chiede conferma che:

- per il Lotto 1 sia sufficiente utilizzare il modello che contiene la sola dichiarazione di idoneità professionale (Camera di Commercio);
- per il Lotto 2 si debba invece utilizzare il modello completo che comprende anche gli obblighi relativi a L. 68/1999, relazione di genere, ecc.

La richiesta nasce dal fatto che i due file risultano salvati con la denominazione "all.2.lotto1" e "all.2.lotto2", ma il disciplinare non distingue i contenuti e fa sempre riferimento all'"Allegato 2" in modo univoco.

Si richiede quindi una indicazione su quale modello utilizzare e se la compilazione debba essere distinta per Lotto oppure unificata.

RISPOSTA

In caso di partecipazione al solo lotto 1 va utilizzato l'allegato denominato All. 2 Lotto 1, in caso di partecipazione al solo lotto 2 va utilizzato l'allegato denominato All. 2 Lotto 2. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti dovrete compilare entrambi i moduli.

In data 19/01/2026 sono pervenuti i seguenti quesiti:

DOMANDA 1:

Premesso che ANAC, nella Relazione Illustrativa che accompagna il Bando Tipo n. 1, al paragrafo 7 ("Adempimenti relativi al CCNL da applicare"), fornisce importanti chiarimenti operativi sull'applicazione dell'art. 11 del Codice e, in particolare, specifica quanto segue:

"Sulla base del combinato disposto delle due norme (art. 11 e art. 57), è stato ritenuto di poter aderire all'interpretazione che vede l'articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l'articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l'applicazione dei principi di cui all'articolo 11 all'ambito oggettivo individuato dall'articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera. (...) Inoltre, è stato ritenuto che l'articolo 102, nel prevedere che le stazioni appaltanti richiedano all'operatore economico l'assunzione degli impegni ivi previsti, debba essere letto in combinato disposto con l'articolo 57 e, quindi, detta richiesta debba essere limitata ai casi individuati in tale disposizione, con esclusione dei servizi di natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera."

Alla luce di tale interpretazione ufficiale, risulta che gli obblighi di dichiarazione di equivalenza economica e tutele normative del CCNL (all.1 domanda di partecipazione) e di indicazione dei costi della manodopera (ALLEGATO 10 e ALLEGATO 11) non si applicano alle mere forniture senza posa (fornitura misuratori) e nei servizi aventi natura intellettuale (Costo annuo servizio web e Servizio di trasmissione dati)

Con la presente chiediamo pertanto formale conferma che:

1. nella domanda di partecipazione al punto 19 sia sufficiente indicare il proprio CCNL applicato senza dichiarare l'equivalenza rispetto al CCNL indicato dalla stazione appaltante
2. in entrambe i modelli di offerta (ALLEGATO 10 – DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA –



LOTTO 10 e ALLEGATO 11 – DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 2) non sia necessario indicare i costi della manodopera.

✓ **RISPOSTA**

Solo per il Lotto 2, è stata richiesta l'indicazione del CCNL di riferimento in quanto non si tratta di mera fornitura ma altresì si un servizio di trasmissione dati che non viene considerato servizio di natura intellettuale. Vi chiediamo di indicarci eventuali sentenze o altri documenti a sostegno del fatto che tale servizio possa rientrare in quelli di natura intellettuale.

DOMANDA 2:

Si richiede di sapere se il DGUE debba essere compilato tramite il portale TuttoGare, selezionando l'opzione "Nuova compilazione", oppure se sia prevista la compilazione a partire da un DGUE Request messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

✓ **RISPOSTA**

Dovete compilarlo in Piattaforma selezionando nuova compilazione.

In data 16/01/2026 è pervenuto il seguente quesito:

Con riferimento al Disciplinare di gara relativo alla procedura per la fornitura di misuratori statici acqua fredda – Lotto 1 e Lotto 2, si richiede cortesemente un chiarimento in merito alla firma digitale da apporre alle cartelle compresse contenenti la documentazione di offerta.

In particolare:

- a pag. 32 del Disciplinare, in relazione all'art. 11.2 "Sottoscrizione dell'offerta", è riportato che "L'intera documentazione deve essere inserita in un'unica cartella compressa in formato ZIP o RAR e dovrà essere firmata digitalmente anche la cartella".
- a pag. 41 del Disciplinare, all'interno delle istruzioni relative alla Busta Tecnica, viene invece specificato che "In caso di presentazione dell'offerta tecnica mediante cartella compressa, la stessa NON dovrà essere firmata digitalmente, mentre dovranno esserlo i documenti al suo interno".

Le due indicazioni risultano divergenti. Pertanto si chiede di confermare se, per la Busta Tecnica, la cartella compressa (ZIP/RAR) debba essere firmata digitalmente oppure no, precisando quale delle due disposizioni debba ritenersi prevalente ai fini della corretta presentazione dell'offerta.

✓ **RISPOSTA**

L'intera documentazione deve essere inserita in un'unica cartella compressa in formato «ZIP» o «RAR» e dovrà essere firmata digitalmente anche la cartella (in caso di



partecipazione in forma aggregata il file compresso deve essere firmato solo dalla mandataria).

In data 14/01/2026 sono pervenuti i seguenti quesiti:

DOMANDA 1:

Chiediamo conferma che i raccordi e le guarnizioni debbano essere inclusi nella fornitura.

✓ **RISPOSTA**

Si conferma

In data 12/01/2026 sono pervenuti i seguenti quesiti:

DOMANDA 1:

Nel processo di avvicinamento al rispetto dei dettati previsti, a partire dal 2027, della Direttiva UE 2020/2148 che prevede la forte limitazione dell'utilizzo di piombo nelle leghe di ottone nel rispetto della sicurezza per la salute pubblica, per la riduzione della contaminazione, si è adottato fin d'ora un approccio a favore di suddetti dettami, omologando un modello di contatore con tecnologia ad ultrasuoni con tubo di misurazione in Acciaio Inox.

Come ben noto, l'Acciaio Inox offre vantaggi cruciali nell'industria alimentare garantendo standar di igiene superiore rispetto a qualunque altro materiale:

- superfici lisce, non porose,
- non rilascia sostanze nocive né altera odori/sapori
- ha una elevata resistenza chimica e termica (corrosione da acidi/sali, alte temperature)
- possiede un'alta durabilità nel tempo

nonché permette facilità di manutenzione e risponde a severe conformità alle normative igienico-sanitarie (come il Decreto 269/2007);

Si chiede pertanto di accettare offerte che comprendano contatori in Acciaio Inox, nonché di riconoscere anche il punteggio di cui al punto A.1.4 (2 punti) equiparando la bontà della filettatura in ottone a quella del prodotto con filettatura in Acciaio Inox.

✓ **RISPOSTA**

Saranno accettate anche offerte che comprendono in contatori in Acciaio inox. Di conseguenza i due punti verranno di cui al punto A.1.4 verranno riconosciuti anche in caso di filetti in materiale inox:

A.1.4 Parte del contatore costituente i filetti in ottone.	2	on/off
--	---	--------



DOMANDA 2:

Con riferimento al requisito tecnico indicato nella documentazione di gara REQUISITI MINIMI FORNITURA DI MISURATORI STATICI ACQUA FREDDA PER LARIO RETI HOLDING SPA, secondo cui «alimentazione a batteria interna con durata minima garantita di 14 anni e trasmissione WMBUS secondo standard OMS almeno ogni 20 secondi», si chiede di voler precisare quanto segue:

Il periodo o finestra di trasmissione previsto e i giorni o le condizioni in cui è richiesta la trasmissione, poiché tali elementi incidono direttamente sul calcolo della durata della batteria e sulla conformità al requisito di 14 anni.

✓ **RISPOSTA**

La trasmissione dei dati WMBus secondo standard OMS può essere impostata almeno ogni 20 secondi dalle 3.00 alle 18.00 di ogni giorno dal lunedì al sabato.

DOMANDA 3:

Con riferimento ai requisiti di partecipazione, si chiede cortesemente conferma che l'obbligo d'iscrizione alla white list, indicato a pg. 22 del Disciplinare, sia un refuso.

✓ **RISPOSTA**

Si conferma si tratta di un refuso.

In data 23/12/2025 sono pervenuti i seguenti quesiti:

DOMANDA 1:

Buongiorno, visto l'approssimarsi del periodo festivo natalizio e tenuto conto che gran parte delle attività commerciali sono già chiuse e riapriranno nella prima decade di Gennaio, siamo a richiedere la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte di almeno una decina di giorni per avere tempo a sufficienza da sottoporVi la migliore offerta possibile.

✓ **RISPOSTA**

Al momento non si concedono proroghe.

DOMANDA 2:



Chiediamo con la presente che in caso di offerta di entrambi i lotti possa essere presentata una sola garanzia provvisoria di Euro 25.670 Euro, fatte salve le riduzioni indicate nel disciplinare. L'importo a base di gara in essa indicato sarà di Euro 1283.500.

✓ **RISPOSTA**

Si conferma

F.to Responsabile fase affidamento
Alessandra Besana

