



LARIO RETI HOLDING
la tua acqua, la nostra passione

Lario Reti Holding S.p.A.



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015; 14001:2015; 45001:2023

Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 23900 Lecco
Capitale Sociale € 42.810.322 interamente versato
Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130 – REA LC-307531
Sito web: www.larioreti.it – E-mail: info@larioreti.it – Pec: segreteria@larioretepec.it – Fax: 0341.469870

V06_240325

RISPOSTE AI QUESITI

04.03.2026

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER PROGETTAZIONE, FORNITURA E MONTAGGIO “CHIAVI IN MANO” DI N. 2 IMPIANTI DI FILTRAZIONE TERZIARIA PRESSO I DEPURATORI DI CALCO (LOTTO 1) E OSNAGO (LOTTO 2)

Numero CIG Lotto 1: BA7AE268E4

Numero CIG Lotto 2: BA7AE279B7

ID TuttoGare: 627

In data 04.03.2026 sono pervenuti i seguenti quesiti:

QUESITO: Si chiede:

Con riferimento ai "Criteri di valutazione offerta tecnica" di cui all'articolo 13.2 del Disciplinare si evidenzia che nella tabella è riportato il punteggio complessivo di 60 punti in corrispondenza del Criterio C "Caratteristiche dell'impianto" mentre la somma dei punteggi dei sotto-criteri C1, C2, C3 e C4 corrisponde a 55. Si prega quindi di voler procedere alla rettifica.

✓ RISPOSTA

Si tratta di un refuso. Il punteggio complessivo del “Criterio C” corrisponde a 55 punti.

QUESITO: Si chiede:

Sempre con riferimento ai summenzionati criteri ed in particolare:

- Criterio B "Estensione periodo di garanzia": si chiede di voler confermare che l'estensione di tale garanzia - oltre il termine di 24 mesi previsto dalla legge - operi unicamente sulle parti meccaniche delle apparecchiature elettromeccaniche, impianti elettrici/elettronici ed idraulici ad esclusione di quelle soggette a normale usura e purchè dette apparecchiature siano correttamente operate e mantenute in conformità alle prescrizioni del Costruttore.

✓ **RISPOSTA**

Come riportato sul Capitolato Speciale d'Appalto, all'art. 11, "La garanzia si intende estesa a tutte le apparecchiature elettromeccaniche, impianti elettrici/elettronici ed idraulici.

Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati o da difetti di installazione, dovranno essere eliminati a cura e a spese dell'Aggiudicatario".

Evidentemente i materiali di consumo e/o le parti soggette ad usura, chiaramente identificati nel piano di manutenzione che il concorrente dovrà descrivere in relazione (vedi criterio C.1 della griglia di valutazione), non rientrano tra i materiali e parti coperte dalla garanzia.

QUESITO:

- Criterio E "Possesso certificazione SA8000 o equivalente": si chiede di voler precisare quale certificazione sia da considerarsi equivalente e possa pertanto correttamente soddisfare la richiesta.

✓ **RISPOSTA**

La certificazione da considerarsi equivalente alla SA8000 è la PAS 24000.

In data 02.03.2026 è pervenuto il seguente quesito:

QUESITO: Si chiede:

Con riferimento al contenuto della busta tecnica e al criterio di valutazione A - Referenze impianti simili, si prega di precisare se le schede tecniche (allegato 8) dovranno essere una per ogni impianto (quindi con N duplicazioni dell'allegato 8, come sembra da Disciplinare) o se invece l'allegato 8 debba essere una sola dichiarazione, quindi un solo file, recante N tabelle come sembra dall'allegato stesso ("il Sottoscritto dichiara di aver installato [...] i seguenti impianti di filtrazione").

Inoltre, la documentazione a comprova ("Certificati di regolare esecuzione e/o collaudo [...] richieste nella scheda tecnica dell'Allegato 8"), dovrà essere caricata già in sede di gara in una cartella compressa contenente tutti i certificati o documenti a comprova?



✓ **RISPOSTA**

Dovrà essere compilato l'Allegato 8 (Scheda tecnica impianto) per ogni referenza, come indicato a pag. 44 del Disciplinare di gara e nell'Allegato 8 stesso.

Si ricorda, che dovranno altresì essere allegati a ciascuna scheda redatta conformemente all'Allegato 8 i certificati di regolare esecuzione e/o collaudo delle forniture e/o installazioni eseguite rilasciati dai soggetti Committenti o dichiarazioni rilasciate dal Committente/utilizzatore finale o documenti analoghi contenenti tutte le informazioni richieste nella scheda tecnica dell'Allegato 8; Contratti DDT e Fatture non saranno considerati validi.

La documentazione a comprova dovrà essere presentata e caricata in piattaforma già in sede di gara, nella "Busta tecnica" nello "Slot ALLEGATI", mediante cartella compressa in formato ZIP o RAR, si veda risposta del 27 febbraio.

In data 27.02.2026 è pervenuto il seguente quesito:

QUESITO:

Si ravvisa una discrepanza in merito alla struttura delle buste indicata nel disciplinare di gara e la pagina di inserimento dei documenti su portale.

Nel disciplinare di gara, par. 11.1, pag. 33, si prescrive di "inserire l'intera documentazione in un'unica cartella compressa [...]" per quello che riguarda ciascuna delle due buste, amministrativa e tecnica.

Tale concetto, in forma più articolata e dettagliata, è ribadito anche nei capitoli 12, 13 e 14, specificando anche che errori nella composizione delle buste comportano l'esclusione del concorrente.

Nella schermata di caricamento sul portale, per contro, si trovano link per il caricamento delle buste assieme ad altri link per il caricamento separato di documenti che -a norma di disciplinare- dovrebbero essere invece inclusi all'interno degli zip delle buste stesse.

Al fine di non incorrere in errori di costituzione delle buste, si chiede gentilmente di chiarire se:

- Il DGUE dovrà essere caricato 2 volte, sia nello zip della busta amministrativa (come da disciplinare) che nel link dedicato;
- Gli Allegati tecnici dovranno essere caricati 2 volte, sia nello zip della busta tecnica (come da disciplinare) che nel link dedicato;
- La carta di identità del sottoscrittore dei documenti dovrà essere caricata negli zip di entrambe le buste che nei link dedicati.



✓ RISPOSTA

L'offerta è costituita da n. 3 buste telematiche ciascuna delle quali può presentare uno o più slot specifici (spazio specifico per determinati documenti).

Si chiarisce quanto specificato a pag. 32 del Disciplinare di gara.

Il caricamento delle buste avviene con slot specifici:

1) **BUSTA AMMINISTRATIVA:**

1.1 Caricare nello "Spazio Busta Amministrativa" un'unica cartella compressa in formato ZIP o RAR contenente tutti i documenti di cui all'art. 12 del Disciplinare (compreso il DGUE);

1.2 Caricare nello "Spazio DGUE" il documento DGUE solo in formato pdf (anche se già presente nello slot della busta amministrativa);

1.3 Caricare nello "spazio carta di identità" copia della carta di identità del sottoscrittore dell'offerta (tale documento non dovrà essere inserito anche nello slot busta amministrativa e DGUE).

2) **BUSTA TECNICA:**

2.1 Caricare nello "Slot BUSTA Tecnica", la relazione o in formato PDF oppure mediante cartella compressa in formato ZIP o RAR;

2.2 Caricare nello "Slot Allegati" mediante cartella compressa in formato ZIP o RAR, i seguenti documenti: schede tecniche, elaborati grafici, certificazioni;

2.3 Caricare nello "Slot contratto avvalimento premiale", il documento in formato PDF oppure mediante cartella compressa in formato ZIP o RAR;

2.4 Caricare nello "spazio carta di identità" copia della carta di identità del sottoscrittore dell'offerta.

3) **BUSTA ECONOMICA:**

3.1 Caricare nello "Slot offerta tempo", l'allegato dichiarazione offerta tempo 9a o 9b o in formato PDF;

3.2 Caricare nello "Slot offerta economica", il file che riproduce l'offerta generata a video così come previsto dall'art.14.5 del Disciplinare;

3.3 Caricare nello "Slot giustificativi manodopera" gli eventuali giustificativi dell'offerta in caso di indicazione di un minor costo della manodopera. Il file potrà essere in formato PDF oppure mediante cartella compressa in formato ZIP o RAR.

3.4 Caricare nello "Slot carta di identità" copia della carta di identità del sottoscrittore dell'offerta.

In data 26.02.2026 sono pervenuti i seguenti quesiti:

QUESITI: Si chiede:



-
- 1) Di rendere disponibili gli elaborati grafici (1A, 1B, 1C, 2A, 2B e 2C) in formato editabile per agevolare la predisposizione delle tavole richieste nella Busta Tecnica;
 - 2) Per quanto concerne la busta Amministrativa si chiede conferma che questa sia unica per la partecipazione eventuale ad entrambi i lotti e, in caso di conferma:
 - a. Con riferimento al Requisito di Capacità Tecnico-Organizzativa (6.2 del Disciplinare di Gara) si chiede conferma che, anche in caso di partecipazione a entrambi i lotti, le referenze necessarie siano 3 (ovvero che si possano utilizzare le stesse 3 referenze per partecipare sia al Lotto 1 che al Lotto 2);
 - b. Si chiede conferma che le Garanzie Provvisorie debbano essere due, distinte: una per ciascun lotto cui si intende partecipare.
 - 3) Con riferimento al contratto di Avvalimento il Disciplinare indica che "Nel contratto di avvalimento, le parti [...] indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità" (p. 25). Si precisa poi che "Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale." (p 26).

Non ci è chiaro quindi se, in caso di avvalimento sia per requisito che premiale, debbano essere prodotti due contratti distinti: uno misto (requisito e premiale) da inserire nella busta amministrativa e uno solo premiale da inserire nella busta tecnica.

- 4) Con riferimento allo scopo di fornitura (Capitolato Speciale di Appalto, paragrafi 1 e 2) si chiede:
 - a. Conferma che in caso debbano essere fornite, sostituite o modificate le paratoie di alimentazione alle singole vasche di filtrazione, fornitura e attività di installazione siano a carico di Lario Reti
 - b. Conferma che, essendo le modifiche delle opere civili a cura e spese di LRH, lo siano anche i calcoli strutturali relativi a tali modifiche

- 5) Con riferimento ai tempi di esecuzione (Capitolato Speciale di Appalto, paragrafi 3, 4 e 5) si segnala che il tempo utile per l'esecuzione della fornitura, da ribassare nel caso del Lotto 1, è calcolato dalla consegna lavori, che corrisponde all'approvazione della Documentazione prodotta dall'Appaltatore. Tale tempo utile comprende quindi il tempo impiegato da LRH nell'esecuzione delle modifiche alle opere civili: non ci è possibile



valutare a priori quanto sia questo tempo, soggetto anche a imprevisti non imputabili all'Appaltatore.

Se si indicassero, ad es., 80 giorni per il completamento della fornitura e LRH ne impiegasse 70 per le modifiche alle opere civili, non rimarrebbe sufficiente tempo per terminare il lavoro. Si chiede di precisare come valutare questo aspetto.

✓ **RISPOSTE**

- 1) *Si rendono disponibili nella sezione "Allegati" della procedura di gara, le planimetrie generali di impianto. Purtroppo, non sono disponibili sezioni che dovranno essere rilevate durante il sopralluogo in impianto.*
- 2) *No, sono due buste diverse.*
 - a.** *Si conferma che le referenze possono essere uguali per entrambi i Lotti;*
 - b.** *La garanzia può essere anche una sola purché riporti l'indicazione di entrambi i Lotti con i numeri di Cig e il valore sia la sommatoria dei due Lotti;*
- 3) *I contratti devono essere distinti. In caso di avvalimento premiale, il contratto deve essere inserito nella busta tecnica, in caso di avvalimento per requisiti di partecipazione il contratto deve essere inserito nella busta amministrativa.*
- 4) *Con riferimento allo scopo di fornitura (Capitolato Speciale di Appalto, paragrafi 1 e 2):*
 - a.** *La fornitura ed installazione di paratoie sono a carico di LRH; nulla vieta tuttavia che tra le migliori il concorrente possa offrire tale servizio/fornitura;*
 - b.** *I concorrenti dovranno dare indicazione geometriche e di carico (peso delle apparecchiature) mentre i calcoli strutturali saranno a carico di LRH;*
- 5) *Se LRH impiegherà più tempo, ovviamente non potranno essere imputabili all'aggiudicatario i maggiori tempi di completamento della fornitura; per seguire l'esempio fatto, se LRH impiegasse 70 giorni a realizzare le opere civili, sarebbero comunque concessi i 30 giorni di cantiere all'aggiudicatario senza che ciò comporti penali.*

In data 26.02.2026 sono pervenuti i seguenti quesiti:



DOMANDA 1:

QUESITO: Si chiede: "Di fornire, se disponibili:

- 3) profilo idraulico attuale dell'impianto di Calco;
- 4) sezione delle vasche esistenti di Calco con indicazione della quota del fondo vasca così da poter valutare l'inserimento dei filtri nei manufatti nonché le eventuali modifiche all'opera civile.

In mancanza, si chiede di comunicare lo stato di fatto inerente la profondità totale da bordo vasca e un livello idrico indicativo delle vasche di flocculazione e di filtrazione?"

✓ RISPOSTA

Il profilo idraulico dell'impianto di Calco non è disponibile e dovrà essere rilevato in sede di sopralluogo obbligatorio.

Non esiste neanche una sezione dell'attuale vasca di filtrazione che dovrà essere rilevata anch'essa in sede di sopralluogo.

Il livello di sfioro del liquame nella filtrazione esistente è a 2730 mm dal fondo vasca. Si fa presente che per poter inserire almeno due linee di filtrazione le modifiche all'opera civile sono inevitabili e viene lasciata libera scelta ai concorrenti, in modo da poter inserire la propria tipologia di macchine.

Si ribadisce la necessità di un accurato sopralluogo per rilevare lo stato di fatto.

DOMANDA 2:

QUESITO: Si chiede: "Con riferimento al punto 3.2 del Disciplinare "Raggruppamenti temporanei", in cui si legge: "Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata".

Quesiti:

- 1) Per scrittura privata autenticata si intende un atto notarile?
- 2) Non trovando la casistica della mancata presentazione di scrittura autenticata nelle clausole di esclusione, nel caso in cui si presentasse una semplice dichiarazione di impegno a costituire ATI, senza autentica, è causa di esclusione?"

✓ RISPOSTA

La scrittura privata autenticata verrà richiesta in caso di aggiudicazione.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente compilare l'allegato 1 domanda di partecipazione indicando i componenti dell'ATI da costituire e le quote.



F.to Responsabile fase affidamento
Alessandra Besana



Lario Reti Holding S.p.A.